

# Chapitre 9 : Limites de Suites

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Limite d'une suite</b>	<b>1</b>
1.1	Limite finie . . . . .	1
1.2	Limite infinie . . . . .	2
1.3	Suites sans limites . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Opérations sur les limites</b>	<b>3</b>
2.1	Somme . . . . .	3
2.2	Produit . . . . .	4
2.3	Inverse . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Limites et comparaisons</b>	<b>4</b>
3.1	Bornitude . . . . .	4
3.2	Théorème des gendarmes . . . . .	5
3.3	Théorème dit « de comparaison » . . . . .	5
3.4	Suites géométriques . . . . .	6
<b>4</b>	<b>Limites et monotonie</b>	<b>6</b>
4.1	Théorème de convergence monotone . . . . .	6
4.2	Suites adjacentes . . . . .	8

## 1 Limite d'une suite

### 1.1 Limite finie

#### Définition 1 (Suite convergente).

On dit qu'une suite  $(u_n)$  converge vers  $\ell$  si, pour tout intervalle  $I$  ouvert contenant  $\ell$ , il existe un rang à partir duquel tous les termes de la suite sont inclus dans  $I$ .

On formalise cette phrase de la façon suivante :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists K \in \mathbb{N}, \forall n \geq K, |u_n - \ell| < \varepsilon$$

Les intervalles sont donc vus comme les  $] \ell - \varepsilon ; \ell + \varepsilon [$

On dit alors que  $(u_n)$  converge vers  $\ell$  et on note  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ .

Si une suite ne converge pas, on dit qu'elle *diverge*.

#### ► EXERCICE 1

#### Négation

Écrire la définition formelle de la divergence d'une suite.


**Théorème 1** (Unicité de la limite).

Si  $(u_n)$  admet une limite, alors cette limite est unique.

**DÉMONSTRATION**

Raisonnement par l'absurde :

Soient  $\ell$  et  $\ell'$  deux limites différentes de la même suite  $u_n$ .



Considérons un intervalle  $I = \left] \ell - 1; \frac{\ell + \ell'}{2} \right[$ , il contient  $\ell$ , donc il existe un rang  $N$  tel que pour tout  $n \geq N$ ,  $u_n \in I$ .

Par ailleurs, si  $J = \left] \frac{\ell + \ell'}{2}; \ell' + 1 \right[$ , alors il existe un autre rang  $N'$  à partir duquel tous les  $u_n$  seront dans  $J$ .

Si l'on choisit un  $n$  supérieur à la fois à  $N$  et  $N'$ ,  $u_n$  appartient à  $I$  et à  $J$ . Or  $I \cap J = \emptyset$ , ce qui contredit la phrase précédente.

□

**Propriété 1** (passage à la limite dans les inégalités).

Si  $(u_n)$  est majorée par  $M$  (i.e.  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n < M$ ) et  $u_n$  convergente, alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq M$ .

**Exemple 1:**

$u_n = 1 - \frac{1}{n} < 1$ , la suite  $(u_n)$  est majorée par 1, mais  $\lim u_n = 1 \leq 1$ .

**Remarque 1.**

Quand on passe à la limite, une inégalité stricte devient une inégalité large.

**1.2 Limite infinie****Définition 2** (Suite ayant pour limite  $+\infty$ ).

On dit que la suite  $(u_n)$  *tend vers*  $+\infty$  si pour toute valeur réelle  $A$  il existe un rang à partir duquel  $u_n \geq A$ .

On dit que  $(u_n)$  *diverge vers plus l'infini*, et on note  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

On formalise cette phrase de la façon suivante :

$$\forall A > 0, \exists K \in \mathbb{N}, \forall n \geq K, u_n > A$$

C'est donc encore une histoire d'intervalles qui contiennent la limite qui contiennent tous les termes de la suite à partir d'un certain rang :  $]A; +\infty[$

► **EXERCICE 2** Limite vers  $-\infty$


Écrire la définition formelle de  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ .

**1.3 Suites sans limites**

Quelques exemples illustrés de suites divergentes, sans limites

■ **Exemple 2:**


La suite  $(-1)^n$  admet deux *valeurs d'accumulation* :  $+1$  et  $-1$ , qui vont concentrer les valeurs de la suite. La suite définie par  $u_n = \cos n$  admet une infinité de valeurs d'accumulation entre  $-1$  et  $+1$ .



**Remarque 2.**

Les deux exemples précédents montrent qu'une suite bornée n'est pas forcément convergente.

Autre type de divergence : non bornée.  
La suite  $(-2)^n$  diverge.



**2 Opérations sur les limites**

Les théorèmes vus ici sont tous admis. Ce sont les mêmes résultats que pour les fonctions.

**2.1 Somme**

$\lim u_n$	$l$	$l$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim v_n$	$l'$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim u_n + v_n$					F.I.

**2.2 Produit**

$\lim u_n$	$\ell$	$\ell > 0$ ou $+\infty$	$\ell < 0$ ou $-\infty$	0
$\lim v_n$	$\ell'$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\lim u_n \times v_n$				

**2.3 Inverse**

$\lim u_n$	$\ell$	$0^+$	$0^-$	$\pm\infty$
$\lim \frac{1}{u_n}$				

**Remarque 3.**

Pour les quotients, on utilise les deux derniers tableaux : produits et inverse.

**► EXERCICE 3**

Déterminer une limite par opérations

Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 - \frac{3}{n} + 2^n$

**► EXERCICE 4**

Rappels des FI

Rappeler les formes indéterminées pour les opérations sur les limites.

**► EXERCICE 5**

Lever une indétermination

Calculer  $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 - 2n$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 4}{n^2 + 100n + 3,5}$  et  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^3 + 1}$ .

**3 Limites et comparaisons****3.1 Bornitude****Théorème 2 (Convergence et bornitude).**

Toute suite convergente est bornée.

**DÉMONSTRATION**

Utilisation de la définition et deux études.

□

**Remarque 4 (Réciproque fausse).**

La suite définie par  $u_n = (-1)^n$  est bornée mais n'admet pas de limite.

### 3.2 Théorème des gendarmes

#### Théorème 3.

Soient deux suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  convergeant respectivement vers  $l$  et  $l'$ .  
Si à partir d'un certain rang  $p$ ,  $u_n \leq v_n$ , alors  $l \leq l'$

#### DÉMONSTRATION

Par l'absurde

□

#### Théorème 4 (dit « Des gendarmes » ou « d'encadrement »).

Si  $(u_n)$  et  $(w_n)$  convergent vers une même limite  $l$ , et qu'une suite  $(v_n)$  est telle qu'à partir d'un certain rang  $u_n \leq v_n \leq w_n$ , alors  $(v_n)$  converge vers  $l$ .


#### DÉMONSTRATION

On peut faire entrer les termes de la suite  $(v_n)$  dans le même intervalle contenant  $l$  choisi les deux autres suites  $(u_n)$  et  $(w_n)$  à partir d'un certain rang.

□

#### ■ Exemple 3:

On va déterminer la limite de  $(u_n)$  définie sur  $\mathbb{N}^*$  par :  $u_n = 1 + \frac{\sin n}{n}$ .



### 3.3 Théorème dit « de comparaison »

#### Théorème 5 (De comparaison).

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites telles que  $u_n \leq v_n$  à partir d'un certain rang  $p$ . Alors

- Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$
- Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$

#### DÉMONSTRATION

Utilisation de la définition.

□

### ► EXERCICE 6

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{(n+1)^2 + 2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} -n + \sin(n)$$

## 3.4 Suites géométriques

### Propriété 2 (limite de $q^n$ , $q > 1$ ).

Si  $q > 1$  alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$ .

### DÉMONSTRATION

On rappelle l'inégalité de Bernoulli :

$$\forall a \in ]0; +\infty[, \forall n \in \mathbb{N}, \quad (1+a)^n \geq 1+na$$

On pose  $q = 1 + a$ ,  $a > 0$ .

Comparaison de limites

□

### Conséquence 1 (Synthèse : limites de $(q^n)$ ).

- Si  $q > 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$
- Si  $q = 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 1$
- Si  $|q| < 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$
- Si  $q \leq -1$ , alors  $(q^n)$  n'a pas de limite.

### ► EXERCICE 7

Déterminer la limite de  $(u_n)$  dans les trois cas suivants :

- Si  $(u_n)$  est géométrique de premier terme  $u_0 = 2$  et de raison  $q = 1,02$ .
- Si  $(u_n)$  est géométrique de premier terme  $u_0 = -2$  et de raison  $q = 1,02$ .
- Si  $(u_n)$  est géométrique de premier terme  $u_0 = -2$  et de raison  $q = 0,98$ .

## 4 Limites et monotonie

### 4.1 Théorème de convergence monotone

#### Théorème 6 (Suite croissante non majorée).

Si  $(u_n)$  est croissante et non majorée, alors elle admet une limite infinie.

**DÉMONSTRATION**

négation "majorée", définition limite

□

**Remarque 5** (Hypothèses !).

- Une suite non bornée n'admet pas forcément de limite infinie.  
Ex : La suite définie par  $u_n = (-2)^n$  n'a pas de limite et n'est pas bornée.
- Une suite qui a pour limite  $+\infty$  n'est pas forcément monotone.  
Ex : La suite définie par  $u_n = n + 2 \times (-1)^n$

**Théorème 7** (Convergence monotone (TCM) (admis)).

Si une suite est croissante et majorée, alors elle converge.

**DÉMONSTRATION**

La démonstration s'appuie sur le **théorème de la borne supérieure**, intrinsèquement lié à la structure de  $\mathbb{R}$ .

□

**Remarque 6.**

La version décroissante minorée existe également.

**Remarque 7.**

Le théorème **n'est pas constructif** : on sait que la suite est convergente mais on ne peut pas connaître directement la valeur de la limite.

**► EXERCICE 8****Application du théorème**

Soit la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 4$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$ .

Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $1 \leq u_{n+1} \leq u_n$  et en déduire que  $(u_n)$  est convergente.

**Propriété 3.**

Si une suite  $(u_n)$  est croissante et converge vers  $\ell$ , alors elle est majorée par  $\ell$ .

**DÉMONSTRATION**

Par l'absurde

□

Une propriété similaire existe pour les suites décroissantes, formulez-la.

**Remarque 8.**

**Attention :** Une suite majorée ou minorée n'est pas forcément convergente !

**Théorème 8 (du point fixe).**

Si une suite  $(u_n)$  définie par  $u_{n+1} = f(u_n)$  est convergente vers  $\ell$  et  $f$  continue en  $\ell$ , alors  $\ell$  est un point fixe de la fonction  $f$ . Autrement dit si une suite converge alors la limite de la suite est solution de l'équation  $f(x) = x$ .

**DÉMONSTRATION**

Si  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ , alors  $(u_{n+1})$  converge vers la même limite.  
 Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = f(u_n)$ . En faisant tendre  $n$  vers  $+\infty$  de chaque côté de l'égalité,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = \ell$  et comme  $f$  est continue en  $\ell$ , par composition de limites, comme  $\lim_{X \rightarrow \ell} f(X) = f(\ell)$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ , on a aussi  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(\ell)$ , on a donc

$$\ell = f(\ell)$$

□

**4.2 Suites adjacentes**

**Définition 3.**

Deux suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  sont dites *adjacentes* si  $(u_n)$  est croissante,  $(v_n)$  décroissante et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n - u_n) = 0$ .

**Théorème 9 (des suites adjacentes).**

Si deux suites sont adjacentes, alors elles convergent vers la même limite.

**DÉMONSTRATION**

Définition et TCM, unicité de la limite

□